

Каталог

Вспомогательные средства
передвижения



СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения	3	10124	34
Опоры - Ходунки:		10125	35
W Universal	4	10127	36
W Navigator	5	10129	37
W HR	6	C Fold	38
R Wheel	7	10121	39
Quick XXL	8	10114, 10115	40
R Drive	9	C Pyramid, C Delta	41
10188	10	10117	42
10185-BA	11	C Qlever	43
10189	12	10112	44
10185	13	10100S	45
W Support	14	C Comfort	46
R Kid	15	10105B	47
		10113	48
Роляторы:		Костыли с опорой под локоть:	
RollDuo	16	U Ergo	49
R Duo	17	U Matrix	50
R Quattro	18	10079	51
RollQuattro	19	Kowsky 222KL-Standart	52-53
R Trio	20	10074, 10075, 10076	54
RollTrio	21	U Chrome	55
RollPush	22	10072	56
R Euro	23	10081	57
Smart	24		
Трости:		Костыли подмышечные:	
C Soft	25	10021/P	58
10116	26	10021/CH	59
C Standart	27	10021, 10022, 10023	60
10090	28	U Standart	61
10091	29	Аксессуары:	
10105	30	10018, 10018 (U)	62
10080	31	10155/1, 10155	63
10100/2	32	Рекомендации по подбору:	64-65
C Hook	33		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Опоры - ходунки



ширина /
глубина/
высота



ширина в
сложенном
состоянии



вес
ходунка



максимальная
нагрузка

Костыли с опорой под локоть



высота/ высота от
ручки до манжеты/
высота от пола до
ручки



вес костыля



максимальная
нагрузка

Роляторы



ширина /
глубина/
высота



ширина в
сложенном
состоянии



вес
ролятора



максимальная
нагрузка

Костыль подмышечные



высота



вес пары



максимальная
нагрузка

Трость



высота/
длина ручки



вес трости



максимальная
нагрузка

Модель W Universal



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фиксатор переключения функции «с шагом/без шага».
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Одинарный фиксирующий замок.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



55/47/75-95 см
40/46/66-81 см



9 см



135 кг



2,75 кг
2,50 кг

Модель W Navigator



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фиксатор переключения функции «с шагом/без шага».
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Одинарный фиксирующий замок.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



50/46/75-95 см
40/46/66-81 см



9 см



135 кг



2,25 кг
2,20 кг

Модель W HR



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фиксатор переключения функции «с шагом/без шага».
- Двухуровневые опоры-ходунки.
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Одинарный фиксирующий замок.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



52/45/
77-97 см



10 см



135 кг



2,45 кг

Модель R Wheel



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фиксатор переключения функции «с шагом/без шага».
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Диаметр колес: 5”.
- Одинарный фиксирующий замок.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



52/43/
76-96 см



10 см



100 кг



2,6 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Бронза (BZ)



Хром (SL)

Модель Quick XXL



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складные опоры-ходунки повышенной грузоподъемности.
- Двойные передние колеса: 5".
- Материал рамы: алюминий.
- Двойной фиксирующий замок.
- Регулировка по высоте.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



60/56/
80-100 см



10 см



225 кг



3,35 кг

Модель R Drive



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция без функции «шага».
- Материал рамы – алюминий.
- Диаметр колес: 5".
- Двойной фиксирующий замок.
- Регулировка по высоте.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



63/52/
78-96 см



10 см



100 кг



3,4 кг

Модель 10188



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шарнирный каркас с функцией «шага».
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Одинарный фиксирующий замок.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



71/49/82-97 см
62/44/67-82 см



11 см



135 кг



2,3 кг
2,2 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Бронза (BZ)



Хром (SL)

Модель 10185-BA



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция без функции «шага».
- Усиленная рама.
- Двойной фиксирующий замок.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



56/45/
76-96 см



9 см



225 кг



4 кг

Модель 10189



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ходунки с подмышечными опорами с функцией «шага».
- Регулируемая высота рукояток: 91-106 см.
- Регулируемая высота подмышечных опор: 121-146 см.
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Изменяемая ширина между подмышечными опорами: 45/55 см.
- Одинарный фиксирующий замок.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



50/47/
91-106 см



11 см



135 кг



3,6 кг

Модель 10185



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама изготовлена из анодированного алюминия с цветным напылением.
- Регулировка под рост: 100 - 130 см и 130 - 170 см.
- Ходунок снабжен фиксаторами для таза, сиденьем, страховочными ремнями и мягкими поручнями.
- Передние колеса с фиксацией поворотного механизма (прямо/в стороны).
- Задние колеса с храповым механизмом (вперед/вперед-назад).
- Диаметр колес: передние 5", задние 3".
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



59/71/47-64см
66/78/59-78см



9 см



63 кг



5,5 кг
6 кг

Модель
47-64 см



Бронза

Модель
59-78 см



Бирюзовый

Модель W Support



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция без функции «шага».
- Регулировка под рост: 100 - 130 см.
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



50/33/
52-64 см



20 см



120 кг



2 кг

Модель R Kid



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция без функции «шага».
- Регулировка под рост: 100 - 130 см.
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Диаметр колес: 3".
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



50/34/
52-64 см



20 см



100 кг



2 кг

Модель RollDuo



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальная окрашенная рама.
- Откидное сиденье из экокожи.
- Эргономичные ручки.
- Бесступенчатая регулировка высоты ручек.
- Диаметр колес: 5".
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



56/65/
80-98 см



14 см



100 кг



5,5 кг

Модель R Duo



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складная алюминиевая рама.
- Откидное сиденье из экокожи.
- Регулировка по высоте ручек и сиденья.
- Шаг регулировки высоты составляет 2,5 см.
- Диаметр колес: 5".
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



56/40/
82-92 см



28 см



100 кг



4,75 кг

Модель R Quattro



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама изготовлена из окрашенной стали.
- Практичное пластиковое сиденье.
- Ручные стояночные тормоза.
- Эргономичные ручки с регулировкой по высоте.
- Съёмный поднос.
- Съёмная корзина.
- Диаметр колес: 8".
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



58/68/
80-99 см



32 см



100 кг



12,3 кг

Модель RollQuattro



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама изготовлена из окрашенной стали.
- Удобное сиденье из экокожи.
- Ручные стояночные тормоза.
- Эргономичные ручки с регулировкой по высоте.
- Съёмный поднос.
- Съёмная корзина.
- Держатель для тростей и костылей.
- Диаметр колес: 8".
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



58/68/
80-99 см



32 см



115 кг



12,3 кг

Модель R Trio



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальная рама с порошковым напылением.
- Ручные стояночные тормоза.
- Эргономичные ручки с регулировкой по высоте.
- Съемная сумка.
- Диаметр колес: 8".
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



62/70/
85-102,5 см



30 см



100 кг



7,7 кг

Модель RollTrio



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама из хромированной стали.
- Ручные стояночные тормоза.
- Эргономичные ручки с регулировкой по высоте.
- Съемная сумка.
- Диаметр колес: 8".
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



58/69/
80-95 см



19 см



115 кг



8,3 кг

Модель RollPush



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Алюминиевая рама.
- Сиденье из экокожи с опорой под спину.
- Тормоза, активизирующиеся под весом пользователя.
- Съемная корзина.
- Эргономичные ручки с регулировкой по высоте.
- Диаметр колес: передние-5", задние двойные колеса-5".
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



58/62/
82-94 см



16 см



114 кг



6,7 кг

Модель R Euro



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Алюминиевая рама.
- Ручные стояночные тормоза.
- Эргономичные ручки с регулировкой по высоте.
- Съемная сумка.
- Съемная корзина.
- Диаметр колес: 8".
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



61/69/
75-90 см



19 см



100 кг



7,86 кг

Модель Smart



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Облегченная алюминиевая складная рама.
- Разборная конструкция.
- Удобное сиденье и опора под спину.
- Держатель для зонта или трости.
- Ручные стояночные тормоза.
- Съемная нейлоновая сумка.
- Ручки с регулировкой по высоте.
- Индивидуальная упаковка.
- Диаметр колес: передние - 8", задние - 7".
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



58/68/
82-94 см



16 см



114 кг



6,7 кг

Модель C Soft



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкая и прочная алюминиевая конструкция.
- С пластиковым сиденьем.
- Складная конструкция.
- Диаметр сиденья- 21 см; высота от пола до сиденья - 50 см.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



80/12 см



0,5 кг



80 кг

Модель 10116



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкий и прочный алюминиевый сплав.
- Удобная прорезиненная ручка с ремешком.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



76-100/13 см



0,35 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Изумрудный (CY)



Серый (G)

Модель C Standart



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Т-образная пластиковая ручка.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



70-95/13 см



0,35 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Бронза (BZ)



Хром (SL)

Модификации:



стандарт



U - с выдвижным устройством против скольжения

Модель 10090



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Т-образная деревянная ручка.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



76-100/13 см



0,35 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Бабочки (213)



Лианы (264)



Микс (295)



Незабудки (36)



Кешью (678)



Фиалка (82)



Узоры (12)



Розы (13)



Циклон (14)



Орех (720)



Дерево
(726-4)



Хром (SL)



Черный (BL)



Бронза (BZ)

Модель 10091



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная пластиковая ручка.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



76-100/12 см



0,35 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Бронза (BZ)



Хром (SL)

Модель 10105



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выдвижное устройство против скольжения (УПС).
- Варианты ручек: Т-образная деревянная, круглая мягкая с резиновым покрытием.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



76-100/13 см



0,40 кг



100 кг

Модификации:



Круглая
ручка



Т-образная
ручка

Модель 10080



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мягкая резиновая ручка с ремешком.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



76-100/14 см



0,35 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Бронза (BZ)



Хром (SL)

Модель 10100/2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двухуровневая мягкая ручка с ремешком.
- Регулируемые по высоте ручки: верхняя 79-94 см., нижняя: 66-81 см.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



79-94/12 см



0,44 кг



100 кг

Модель C Hook



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная пластиковая рукоятка.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Алюминиевый shaft.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



70-95/12 см



0,25 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Хром (SL)

Модель 10124



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная пластиковая ручка.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



78-98/ 11 см



0,35 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Хром (SL)

Модель 10125



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Анатомическая ручка под правую (R) и левую (L) руку.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.


79-101,5/
14 см


0,35 кг



100 кг

Модель 10127



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная пластиковая ручка.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



77,5-100/
13 см



0,35кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Хром (SL)

Модель 10129



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная пластиковая ручка с ремешком.
- Бесступенчатая регулировка высоты.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



58-106/12 см



0,25 кг



100 кг

Модель C Fold



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Т-образная пластиковая рукоятка с ремешком.
- Складная конструкция.
- Алюминиевый shaft.
- Регулировка по высоте.
- Чехол в комплекте.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



80-90см/
13 см



0,35кг



80 кг

Модель 10121



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складная телескопическая трость.
- Т-образная деревянная ручка.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Габариты в сложенном состоянии: 4х14х29 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



82-92/13 см



0,35 кг



80 кг

Варианты цветового решения:



Восточный
мотив (679)




Шотландка
(690)




Классическая
клетка (694)



Пионы (09)



Дерево (726-4)



Циклон (14)



Бронза (BZ)



Хром (SL)



Черный (BL)


Модели 10114, 10115




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная пластиковая ручка.
- Поворотная основа под правую и левую руку.
- Шаг регулировки высоты ручки: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.

10114



10115




Модели C Pyramid, C Delta




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Т-образная пластиковая ручка.
- Поворотная основа под правую и левую руку.
- Шаг регулировки высоты ручки: 2,5 см.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

C Delta



C Pyramid



Модель 10117



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повышенной грузоподъемности.
- Мягкая резиновая рукоятка.
- Стальной shaft.
- Поворотная основа под правую и левую руку.
- Регулировка по высоте, шаг регулировки: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



75-100/12 см



1,6 кг



225 кг

Модель C Qlever



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мягкая резиновая ручка.
- Поворотная основа под правую и левую руку.
- Шаг регулировки высоты ручки: 2,5 см.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

C Qlever S



Размер опоры
22x16 см.



72-97/12 см



1,2 кг



110 кг

C Qlever L



Размер опоры
31x20 см.



72-97/12 см



1,3 кг



110 кг

Модель 10112



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной shaft.
- Мягкая резиновая рукоятка.
- Регулировка по высоте, шаг регулировки: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



75-99/
13 см



0,5кг



114 кг

Модель 10100S



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мягкая резиновая ручка с ремешком.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



76-102/12 см



0,35 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Черный (BL)



Бронза (BZ)



Хром (SL)

Модель C Comfort



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складная четырехсекционная трость.
- Алюминиевый shaft.
- Пластиковая рукоятка.
- Ремешок и чехол в комплекте.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



120 см



0,25кг



Модель 10105В



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкая, складная и прочная.
- Алюминиевый shaft.
- Пластиковая рукоятка.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.


115 см
150 см

0,2 кг
0,3 кг


3 секции



4 секции

Модель 10113



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складная трость.
- Материал: алюминий, резина.
- Шаг регулировки высоты: 2 см.
- Тип ручки: Т-образная, резиновая.
- Габариты в сложенном состоянии: 4х19х33 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



84-94/13 см



0,52 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Синий (BU)



Светло-розовый (LPK)



Серый (G)



Темно-розовый (DPK)



Фиолетовый (PU)

Модель U Ergo



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная пластиковая рукоятка подходит под левую и правую руку.
- Пластиковая регулируемая по высоте локтевая манжета.
- Шаг регулировки высоты рукоятки и локтевой манжеты: 2,5 см.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.


102-122/ 24-34
/68-88 см


0,5 кг



100 кг

Модель U Matrix



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластиковая рукоятка.
- Пластиковая фиксированная локтевая манжета.
- Шаг регулировки высоты рукоятки: 2,5 см.
- Модификация shaft: стандарт/ с противогололедной насадкой.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

Модификации:



стандарт



U - с выдвижным устройством против скольжения



96-119/29/
67-90 см



0,5 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Бургунди (R)



Серый (G)



Черный (B)

Модель 10079



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластиковая рукоятка со светоотражателем.
- Пластиковая фиксированная локтевая манжета.
- Шаг регулировки высоты рукоятки: 2,5 см.
- Модификация shaft: стандарт/ с противогололедной насадкой.
- Модификация U доступная в бежевом цвете (SL/U).
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.

Модификации:



стандарт



U - с выдвижным устройством против скольжения



99-125/25/
74-100 см



0,5 кг



100 кг

Варианты цветового решения:



Бежевый (SL/T)



Бургунди (R)



Синий (B)



Зеленый (G)



Розовый (P)

Модель Kowsky 222KL-Standart

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Насыщенные цвета.
- Эргономичные пластиковые и прорезиненные рукоятки.
- Прочные алюминиевые shaftы.
- Производство: Германия.
- Гарантия: 12 месяцев.



98-123/22-25/
76-98 см



0,5 кг



100 кг

- Цвета манжет:



- Цвета манжет и shaftов:




- Цвета манжет, shaftов и рукояток:




Ergo-grip

- Пластиковая рукоятка.
- Фиксированная манжета.
- Светоотражатель.



Vario line ergo-grip

- Пластиковая рукоятка.
- Откидная манжета.
- Светоотражатель.



Children ergo-softgrip

- Прорезиненная рукоятка.
- Фиксированная манжета.



Ergo-softgrip

- Прорезиненная рукоятка.
- Фиксированная манжета.



Vario line anatomic-softgrip fashion line

- Анатомическая прорезиненная рукоятка.
- Откидная манжета с регулировкой по высоте.

Модели 10074, 10075, 10076

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластиковая рукоятка.
- Виниловая манжета, регулируемая по высоте и углу наклона.
- Шаг регулировки высоты рукоятки и локтевой манжеты: 2,5 см.
- Модификация шайбы: стандарт/ с противогололедной насадкой.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.

10074



77-105/
22-27/
55-78 см



(10074) 0,7 кг
(10074/U) 0,8 кг



125 кг

10075



94-121/
22-27/
71-94 см



(10075) 0,77 кг
(10075/U) 0,8 кг



125 кг

10076



106-134/
22-27/
84-107 см



(10076) 0,8 кг
(10076/U) 0,9 кг



125 кг

Модификации:



стандарт



U - с выдвижным устройством против скольжения

Модель U Chrome

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластиковая рукоятка.
- Виниловая, регулируемая по высоте, откидная манжета.
- Шаг регулировки высоты рукоятки и локтевой манжеты: 2,5 см.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

Модификации:



стандарт



U - с выдвижным устройством против скольжения



(L) 82-116/
24-34/58-82 см
(S) 70-105/
24-34/46-71 см



(L) 0,48 кг
(S) 0,35 кг



125 кг

Модель 10072



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Алюминиевый костыль с пирамидальной основой.
- Поворотная основа под правую или левую руку.
- Пластиковая рукоятка.
- Виниловая откидная локтевая манжета.
- Шаг регулировки высоты рукоятки: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



90-113/18/
72-95 см



1 кг



100 кг

Модель 10081



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Анатомическая пластиковая рукоятка под левую руку (L) и правую руку (R).
- Виниловая манжета, регулируемая по высоте и углу наклона.
- Шаг регулировки высоты рукоятки и локтевой манжеты: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



97-126/17-24/
80-102 см



1 кг



100 кг

Модель 10021/P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: алюминий.
- Мягкие подмышечные и кистевые валики.
- Регулировка под рост: 140 – 200 см.
- Шаг регулировки высоты: 2,5 см.
- Максимальная нагрузка: 115 кг.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.



93-100 см



1,6 кг



115 кг

Модель 10021/CH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: алюминий.
- Мягкие подмышечные и кистевые валики.
- Регулируемые по высоте рукоятки: 72-77 см.
- Шаг регулировки высоты рукоятки: 4 см.
- Регулировка под рост: 100 – 120 см.
- Шаг регулировки высоты костыля: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



84-105 см




1,5 кг



100 кг

Модели 10021, 10022, 10023



Модификации:



стандарт



U - с выдвижным устройством против скольжения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: алюминий.
- Мягкие подмышечные и кистевые валики.
- Шаг регулировки высоты рукоятки: 4 см.
- Шаг регулировки высоты костыля: 2,5 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.

10021			
• Регулируемые по высоте рукоятки 73-78 см. • Регулировка под рост 140 – 160 см.			
	95-116 см		100 кг
		(10021) 1,56 кг (10021/U) 1,7 кг	
10022			
• Регулируемые по высоте рукоятки 78-82 см. • Регулировка под рост 160 – 180 см.			
	115-135 см		100 кг
		(10022) 1,7 кг (10022/U) 1,8 кг	
10023			
• Регулируемые по высоте рукоятки 93-97 см. • Регулировка под рост 180 – 200 см.			
	135-155 см		100 кг
		(10023) 1,9 кг (10023/U) 2 кг	

Модель U Standart



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: алюминий.
- Мягкие подмышечные и кистевые валики.
- Шаг регулировки высоты рукоятки: 4 см.
- Шаг регулировки высоты костыля: 2,5 см.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

S			
• Регулируемые по высоте рукоятки 73-78 см. • Регулировка под рост 140 – 160 см			
	95-116 см		100 кг
		1,45 кг	
M			
• Регулируемые по высоте рукоятки 78-82 см. • Регулировка под рост 160 – 180 см.			
	114-134 см		100 кг
		1,55 кг	
L			
• Регулируемые по высоте рукоятки 93-97 см. • Регулировка под рост 180 – 200 см.			
	135-155 см		100 кг
		1,65 кг	

Модель 10018



- Насадка с квадратной опорой.
- Обеспечивает безопасность и устойчивость.
- Подходит для тростей и костылей диаметром shaft 19 - 22 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.

Модель 10018 (U)



- Пирамидальная насадка с эффектом амортизации.
- Обеспечивает безопасность и устойчивость на любых поверхностях.
- Противоскользящее резиновое основание.
- Подходит для тростей и костылей диаметром shaft 16 и 19 см.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.

Модель 10155/1



- Противогололёдная насадка со штырем.
- Легко устанавливается на все модели тростей и костылей.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



Модель 10155



- Противогололёдная насадка с пятью зубцами.
- Легко устанавливается на все модели тростей и костылей.
- Производство: Тайвань.
- Гарантия: 6 месяцев.



Ходунки и роляторы:




- 1) Выбирайте ходунки и роляторы исходя из роста человека, которому они необходимы. Для того, чтобы определить оптимальную высоту, необходимо встать в полный рост и опустить руки, расслабив их. Рукоятка должна быть точно по уровню запястья.
- 2) Необходимо обращать внимание на предельно допустимую нагрузку. Конструкция должна быть прочной и надежной.
- 3) Материал рукоятки не должен вызывать никакого дискомфорта при передвижении. Лучше выбирать ходунки с ручками из пористых материалов, чтобы избежать образования мозолей.
- 4) Обращайте внимание у роляторов на наличие колес и их размеры. Трехколесные конструкции подойдут для помещений, четырехколесные – для улицы.

Трости:



- 1) Необходимо надеть обувь, в которой вы будете ходить с тростью. Если вы планируете носить обувь с подошвой разной формы, высоты, на каблуке, лучше приобрести трость, регулируемую по высоте (телескопическую).
- 2) Необходимо встать прямо, расправить плечи и расслабить руку так, чтобы в локте не ощущалось напряжение.
- 3) Попросите помочь вам измерить длину от уровня пола до линии изгиба запястья – это и будет длина необходимой вам трости.

Костыли с опорой под локоть:



- 1) Необходимо поставить костыль так, чтобы кончик упирался в пол на расстоянии 15-20 см от стопы (вправо и влево).
- 2) Локоть должен сгибаться под углом 15-20 градусов, чтобы распределение нагрузки на кисть было оптимальным.
- 3) Необходимо обратить внимание на расстояние от локтя до манжеты, которая обхватывает предплечье и фиксирует его. При росте пациента менее 150 см, расстояние должно быть 4,5-5 см; при росте 170 см расстояние должно быть 5-7 см. При росте 182 см и выше комфортное расстояние должно быть около 10 см.
- 4) Обратите внимание, чтобы манжета, которая обхватывает предплечье, сильно не давила или, наоборот, не была слишком свободной.
- 5) Оптимальный вес для пары костылей: от 1 до 1,5 кг.

*Правила подбора не учитывают нюансы строения тела каждого пациента, поэтому лишь ориентировочно позволяют подобрать данную продукцию.

Костыли подмышечные:



- 1) Наденьте удобную обувь, встаньте прямо, расслабьте плечи и опустите руки.
- 2) Костыль поставьте так, чтобы кончик располагался примерно в 20 см от стопы.
- 3) Валик должен быть на расстоянии 4 см ниже подмышек.
- 4) Рукоятка костыля должна находиться параллельно запястью.
- 5) Оцените давление в области подмышек. Если в процессе ходьбы чувствуется дискомфорт, то костыль длинноват. Если максимальное давление ощущается в руках, то костыль, скорее всего, короткий.

для заметок

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

С полным перечнем продукции, поставляемой на российский рынок компанией СИМС-2, вы можете ознакомиться на официальном сайте:

Подробная информация о товарах также
представлена в наших красочных каталогах,
которые вы можете заказать у нас в любое время!
Редакция: 01.03. 2018.



ООО «СИМС-2».
125430, г. Москва, улица Митинская д.16,
Тел.: (495) 792-3190, www.sims2.ru