

Küschall The KSL

Активное, легкое алюминиевое кресло-коляска, жесткая рама, складная и регулируемая по углу спинки



Описание:

- Алюминиевая рама с гидроформованными трубами
- Персональная настройка с премиум декалями
- Максимальный вес пользователя: 100 кг
- Вес коляски: от 6,8 кг
- Транспортировочный вес: от 4,3 кг
- Гарантия

Откройте для себя новые возможности расширения **UNIQUE**. Создайте собственное **УНИКАЛЬНОЕ** кресло-коляску.

Дата:

Номер заказа:

Код клиента:

Информация о пользователе:

Поставщик оставляет за собой право на погрешность в +/- 10 мм на все параметры. Поставщик оставляет за собой право вносить технические изменения без уведомления.

☐ Поставьте галочку в поле с выбранной опцией☒ Стандартная опция☐ Бесплатная опция

КОД	ОПИСАНИЕ	НС: Не совместимо НС: 9999 = не совместимо с кодом комплектации 9999	Руб.	
DSA0100	küschall® The KSL - Фиксированная спинка		619 900	
DSA0120	küschall® The KSL - Складная и регулируемая по углу спинки		642 200	

РАСШИРЕНИЯ

USA0001	Расширение персонализации UNIQUE		По запросу	
---------	---	--	------------	--

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ НАБОРЫ ОПЦИЙ

DSA0220	Набор опций Matrix MX2 & Libra : - Спинка Matrix MX2 (выбрать размер с DKA2300 по DKA2315) - Подушка Matrix Libra (DKA2720) - Ремень Bodypoint® Evoflex® (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	НС: Ширина сиденья 360 мм возможна только с глубиной 410/435 мм, 1315, 1430	162 000	Экономия до 15%
---------	---	---	---------	-----------------


ОПЦИИ ПОСАДКИ

РАМА				
DSA1000	Рама с углом 75° от земли		☒	
DSA1010	Алюминиевая рама с углом 75° от земли – зауженная спереди		☐	
DSA1020	Рама с углом 90° от земли		☐	
DSA1030	Алюминиевая рама с углом 90° от земли – зауженная спереди	НС: 5300, 5350, 5400, 5500	☐	
	Захватная планка, приваренная под сиденьем за центральным крепежным отверстием чехла сиденья (добавляет примерно 170 г к весу коляски и имеет цвет рамы)		По запросу	



ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SW)


DSA1315	340 мм	НС: 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	☐	
DSA1320	360 мм	НС: 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748	☐	
DSA1325	380 мм	НС: 2364, 2366, 2744	☐	
DSA1330	400 мм	НС: 2360, 2364, 2366, 2740, 2744	☐	
DSA1335	420 мм	НС: 2360, 2362, 2366, 2740	☐	
DSA1340	440 мм	НС: 2360, 2362, 2364, 2740, 2742	☐	



ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (SD)					
DSA1430	385 мм		HC: 2720, 2744, 7810, 7820, 7830	○	
DSA1440	410 мм		HC: 2746	◆	
DSA1455	435 мм		HC: 2740, 2742	○	
DSA1470	460 мм		HC: 2740, 2742, 2744	○	
DSA1485	485 мм		HC: 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	
ВЫСОТА СПИНКИ (BH)					
DSA1600	Высота спинки будет зависеть от выбранной спинки Matrix		HC: 2200, 2210, 2200, 2230	○	
DSA1605	270 мм		HC: 2210, 2240	○	
DSA1610	285 мм		HC: 2210, 2240	○	
DSA1615	300 мм		HC: 2240	◆	
DSA1620	315 мм	DSA1625	330 мм	HC: 2240	○
DSA1630	345 мм	DSA1635	360 мм	HC: 2240	○
DSA1640	375 мм	DSA1645	390 мм	HC: 2240	○
DSA1650	405 мм	DSA1655	420 мм	HC: 2240	○
ВЫСОТА ОТ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (FSTF)					
DSA1740	450 мм		HC: 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420	○	
DSA1745	460 мм		HC: 1845, 1850, 1855, 1860	○	
DSA1750	470 мм		HC: 1850, 1855, 1860	○	
DSA1755	480 мм		HC: 1855, 1860	○	
DSA1760	490 мм		HC: 1860	◆	
DSA1765	500 мм			○	
DSA1770	510 мм		HC: 1820	○	
DSA1775	520 мм		HC: 1820, 1825	○	
DSA1780	530 мм		HC: 1820, 1825, 1830, 6410	○	
ВЫСОТА ОТ ЗАДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (RSTF)					
DSA1820	400 мм		HC: 6420	○	
DSA1825	410 мм			○	
DSA1830	420 мм			○	
DSA1835	430 мм			◆	
DSA1840	440 мм	DSA1845	450 мм	○	
DSA1850	460 мм	DSA1855	470 мм	○	
DSA1860	480 мм			○	
ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL)					
Для рамы с углом 75°: LLL = от «FSTF-100 мм» до «FSTF-30 мм»					
Для рамы с углом 90°: LLL = от «FSTF-80 мм» до «FSTF-40 мм»					
DSA1930	350 мм			○	
DSA1932	360 мм	DSA1934	370 мм	○	
DSA1936	380 мм	DSA1938	390 мм	○	
DSA1940	400 мм	DSA1942	410 мм	○	
DSA1944	420 мм			○	
DSA1946	430 мм			◆	
DSA1948	440 мм	DSA1950	450 мм	○	
DSA1952	460 мм	DSA1954	470 мм	○	
DSA1956	480 мм	DSA1958	490 мм	○	
DSA1960	500 мм			○	
СПИНКА					
ОБИВКА СПИНКИ					
DSA2200	Стандартная обивка		HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	◆	
DSA2210	Облегченная обивка		HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	23 600	
DSA2220	Высококачественная черная обивка спинки с петлевыми ремнями натяжения		HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	
DSA2230	Обивка AERO с ремнями натяжения		HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	34 300	
DSA2240	Без обивки – обязательно выбрать если заказ со спинкой Matrix			○	
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ЦВЕТ СТРОЧКИ - только для обивки Aero					
USA2241	Неоновый желтый			13 500	
USA2242	Неоновый розовый			13 500	
USA2243	Синий			13 500	
USA2244	Белый			13 500	
USA2245	Красный			13 500	
USA0002	"Ваш личный цвет"			По запросу	

LLL = LLL patient - Seat cushion

2230



2230

UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - НАШИВКИ - только для обивки Aero				
USA2246	Смайлик			28 900
USA2248	Путешественник			28 900
USA2249	Сакура			28 900
USA2250	Веселый кактус			28 900
USA2251	Лого KUSCHALL			По запросу
USA0003	"Ваш личный дизайн"			По запросу
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ФЛОКИРОВАНИЕ - только для обивки Aero				
USA2253	Смайлик			15 700
USA2255	Путешественник			15 700
USA2256	Сакура			15 700
USA2257	Веселый кактус			15 700
USA2259	Пятна краски			15 700
USA0004	"Ваш личный дизайн"			По запросу
СПИНКИ MATRX - высота напрямую зависит от высоты выбранной спинки				
DSA2300	Matrx MX2, высота 150 мм с быстросъемным механизмом			122 900
DSA2305	Matrx MX2, высота 230 мм с быстросъемным механизмом			122 900
DSA2310	Matrx MX2, высота 305 мм с быстросъемным механизмом			122 900
DSA2315	Matrx MX2, высота 405 мм с быстросъемным механизмом			122 900
ШИРИНА СПИНКИ MATRX				
DSA2360	360 мм - ориентировочная ширина туловища 265 мм			○
DSA2362	380 мм - ориентировочная ширина туловища 290 мм			○
DSA2364	410 мм - ориентировочная ширина туловища 315 мм			○
DSA2366	430 мм - ориентировочная ширина туловища 340 мм			○
DSA2368	460 мм - ориентировочная ширина туловища 370 мм			○
РУЧКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ				
DSA2400	Без ручек			◆
DSA2410	Фиксированные ручки, укороченные			○
DSA2420	Фиксированные ручки, длинные			○
DSA2440	Регулируемые по высоте ручки, встроенные			33 700
DSA2450	Складные ручки			28 200
УГОЛ СПИНКИ (BA)				
DSA2500	74°	DSA2520	78°	○
DSA2540	82°			○
DSA2560	86°	DSA2580	90°	○
ОБИВКА СИДЕНЬЯ				
DSA2600	Стандартная обивка			◆
DSA2601	Стандартная обивка с доп фиксацией			4 400
DSA2630	Облегченная обивка			8 800
UNIQUE - ОБИВКА СИДЕНЬЯ - ЦВЕТ СТРОЧКИ				
USA2602	Неоновый желтый			15 700
USA2603	Неоновый розовый			15 700
USA2604	Синий			15 700
USA2605	Белый			15 700
USA2606	Красный			15 700
USA0005	"Ваш личный цвет"			По запросу


MX2: весят всего лишь на 140г больше обычных подушек с ремнями натяжения!



2300, 2305, 2310, 2315



2450







2600



2601




2630

СИДЕНЬЕ					
ПОДУШКА СИДЕНЬЯ					
DSA2700		Стандартная подушка, 60 мм, двойной слой с верхом из вискозы	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	13 800	 2700
DSA2710		Подушка FLO-TECH LITE	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	16 000	 2710
DSA2720		Подушка MATRX LIBRA с черным мягким покрытием	HC: SW 360 мм возможна только с SD 410 и 435 мм	39 700	 2720
DSA2740		Подушка CLASSIC VISCO 375 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	 2720
DSA2742		Подушка CLASSIC VISCO 405 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 800	
DSA2744		Подушка CLASSIC VISCO 430 X 430 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 800	 2740 / 2742
DSA2746		Подушка CLASSIC VISCO 455 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	 2748
DSA2748		Подушка CONTOUR VISCO NG	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	10 400	
DSA2750		Подушка VICAIR ACTIVE O2		92 400	 2810
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДУШЕК MATRX LIBRA					 2820
DSA2810		Влагопитывающий мешочек (пара)		11 900	 2830
DSA2820		Клиновидные подкладки под углы подушки (пара)		5 600	 2840
DSA2830		Абдуктор		6 300	 2850
DSA2840		Клиновидная подкладка под бока подушки		5 600	
DSA2850		Клиновидная подкладка под передний край подушки		7 300	 2860
ПОКРЫТИЕ ПОДУШКИ					
DSA2860		Твердая накладка для подушки		7 500	
ПОДНОЖКИ					
ТИП ПОДНОЖКИ					
DSA3200		Трубная подножка, жесткая – алюминиевая			 3200
DSA3210		Трубная подножка, жесткая - титановая			
DSA3220		Подножка с карбоновой платформой, регулируемая по углу	HC: 3290	35 700	 3210
ПОКРЫТИЕ ПОДНОЖКИ					
DSA3290		Пластиковая платформа для трубной подножки		15 300	
ИКРОНОЖНЫЙ РЕМЕНЬ					
DSA3300		Икроножный ремень, установленный на раму			
DSA3305		Икроножный ремень, установленный на скобы		10 200	 3305

БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ				
DSA3410	Карбоновая боковая защита, фиксированная		◆	
DSA3430	Карбоновый брызговик, фиксированный	НС: 7230	12 100	
РАМА				
ЦВЕТ РАМЫ				УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 10 ДНЕЙ
DSA4000	Черный космос (RAL 9005)		○	
DSA4010	Серый антрацит (RAL 7016)		○	
DSA4020	Чистый белый (RAL 9016)	НС: 4220	○	
DSA4030	Карминово-красный (RAL 3002)		○	
DSA4040	Лазурно-голубой (RAL 5017)		○	
DSA4060	Искрящий желтый (RAL 1016)		28 600	
DSA4100	Черный глянец (RAL 9005)		28 600	
DSA4130	Серебристо-серый (RAL 9006)		28 600	
DSA4145	Перламутровая ночь (RAL 5026)		28 600	
DSA4150	Рубиново-красный (RAL 3003)		28 600	 BOLD
DSA4170	Интенсивный оранжевый - специальный цвет		28 600	
DSA4180	Лесной зеленый (RAL 6029)		28 600	
USA4101	Серебристый бриллиант		99 500	
USA4102	Пастельный зеленый		99 500	
USA4103	Небесно-голубой		99 500	
USA4104	Сливово-фиолетовый		99 500	
USA4105	Лососевый		99 500	
USA0008	Особенные цветовые сочетания по запросу: - Время производства + 10 дней: для цвета, который присутствует у любого другого продукта Invascare. - Время производства + 15 дней: для других запросов, по другому коду RAL		99 500	
UNIQUE - ОТДЕЛКА КЕРАМИКОЙ				
USA4066	Отделка керамической глазурью (Только для цветов UKA****)		85 300	
СТИЛИЗАЦИЯ				
DSA4190	BOLD	НС: 4300, 4310	8 500	
DSA4195	TAG	НС: с 4200 по 4250	◆	
ЦВЕТА BOLD				
DSA4200	Черный		○	
DSA4210	Темно-серый		○	
DSA4220	Светло-серый		○	
DSA4230	Красный		○	
DSA4240	Синий		○	
DSA4250	Золотой		○	
USA4252	Неоновый желтый		21 300	
USA4253	Неоновый зеленый		21 300	
USA4254	Неоновый оранжевый		21 300	
USA4255	Неоновый розовый		21 300	
USA4256	Неоновый красный		21 300	
USA0009	"Ваш личный цвет"		По запросу	
ЦВЕТА TAG				
DSA4300	Черный		○	
DSA4310	Красный		○	
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА				
DSA5000	3" Колеса SUPERSPORT		○	
DSA5050	4" Повседневные колеса с черной резиной		◆	
DSA5100	4" Колеса COMFORT с черной резиной		○	
DSA5150	4" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной		10 100	
DSA5200	4" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		16 100	
DSA5250	4" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		16 100	
DSA5300	5" Повседневные колеса с черной резиной	НС: 1020, 1030	○	
DSA5350	5" Колеса COMFORT с черной резиной	НС: 1020, 1030	○	
DSA5400	5" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной	НС: 1020, 1030	13 700	
DSA5450	5" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной	НС: 1020, 1030	19 600	
DSA5500	5" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной	НС: 1020, 1030	19 600	

UNIQUE - ЦВЕТ ВТУЛКИ КОЛЕС FROGLEGS				
USA5502		Розовый		13 100
USA5504		Оранжевый		13 100
USA5506		Синий		13 100
USA5507		Фиолетовый		13 100
USA5508		Красный		13 100
USA5509		Золотой		13 100
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС				
USA5510		Керамическая обработка		13 100
ЗАДНИЕ КОЛЕСА				
USA6050		Регулируемый центр баланса (+/- 1 позиция)		-19 700
ПОЗИЦИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС (параметр X на сноске справа)				
DSA6100		140 мм		○
DSA6110		125 мм		○
DSA6120		110 мм		◆
DSA6130		95 мм		○
DSA6140		80 мм		○
УГОЛ РАЗВАЛА КАРБОНОВОЙ ОСИ				
DSA6200		0°		○
DSA6210		3°		◆
DSA6220		6°	HC: 6950	○
ОПЦИИ ОСИ				
DSA6300		Съемная ось TETRA-CLIP на фиксаторе	HC: 6550, 6950	19 000
РАЗМЕР ЗАДНИХ КОЛЕС				
DSA6410		24"		◆
DSA6420		25"	HC: 6600, 6610, 6630, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
ТИП ЗАДНИХ КОЛЕС				
DSA6520		Колеса HIGH PERFORMANCE износостойкие	24", 25"	◆
DSA6550		SPINERGY LXX с черной втулкой	24", 25"	102 300
USA6551		SPINERGY LITE EXTREME LX	24", 25"	140 600
USA6552		SPINERGY LITE EXTREME X- LACED XLX	24", 25"	151 100
USA6553		SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX	24", 25"	160 000
USA6554		SPINERGY CARBON FIBER CLX	24", 25"	179 900
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОГО ОБОДА КОЛЕСА				
USA6557		Синий		21 500
USA6558		Золотой		21 500
USA6559		Зеленый		21 500
USA6560		Оранжевый		21 500
USA6561		Красный		21 500
USA6562		Фиолетовый		21 500



6300



6600



UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОЙ ВТУЛКИ КОЛЕСА				
USA6563	Синий			21 500
USA6564	Золотой			21 500
USA6565	Серебристо-серый (RAL 9006)			21 500
USA6566	Зеленый			21 500
USA6567	Оранжевый			21 500
USA6568	Красный			21 500
USA6569	Фиолетовый			21 500
UNIQUE - ЦВЕТ СПИЦ				
USA6570	Синий			21 500
USA6571	Зеленый			21 500
USA6572	Оранжевый			21 500
USA6573	Розовый			21 500
USA6574	Красный			21 500
USA6575	Фиолетовый			21 500
USA6576	Белый			21 500
USA6577	Желтый			21 500
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС				
USA6579	Керамическая обработка			44 100
ТИП ПОКРЫШЕК ЗАДНИХ КОЛЕС				
DSA6600	Покрышки MAXXIS LITE GUARD , черные	24"		○
DSA6625	Покрышки MAXXIS ALPHA PROTECT , черные	24", 25"		○
DSA6630	Покрышки MBL SPEEDLITE	24"		◆
ОБОДА				
DSA6700	Противоскользящий, 3 см от колеса	24"		18 800
DSA6710	Стальной, полированный, 3 см от колеса	24"		15 000
DSA6720	Титановый, 3 см от колеса	24"		36 800
DSA6740	CARBOLIFE GEKKO , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		49 500
DSA6750	CARBOLIFE GEKKO S , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		49 500
DSA6760	CARBOLIFE CURVE L с эргономичным профилем, 3 см от колеса	24"		37 400
DSA6770	CARBOLIFE QUADRO , с эргономичным профилем	24"		49 500
DSA6780	Облегченный, алюмин. серый, 3 см от колеса	24", 25"		◆
DSA6790	Облегченный, алюмин. черный, 3 см от колеса	24", 25"		○
ЗАЩИТА СПИЦ				
DSA6900	Прозрачная	24", 26"		26 700
DSA6910	Черная	24", 26"		26 700
ДОПОЛНЕНИЕ ALBER - 2 антипрокидывателя ALBER включены / только для диаметра колес 24" Максимальная грузоподъемность 100 кг				
DSA6950	Адаптер для E-MOTION & TWION M25	НС: 7500, 7510, 7520		76 700

6625



6630



6700 6710



6720



6740



6790 6760



7210 7230 7240

UNIQUE - КАСТОМИЗАЦИЯ				
USA6960		UNIQUE - Кастомизированный цвет вилки и креплений		26 200
USA6961		UNIQUE - Кастомизированный цвет вилки, креплений, поддержки спинки, тормозных зажимов		73 100
USA6962		UNIQUE - Кастомизированный цвет вилки, креплений, поддержки спинки, тормозных зажимов, подножки, балочного зажима		103 300
UNIQUE - ЦВЕТА ПРЕМИУМ-АНОДИРОВАНИЯ				
USA6963		Красный		○
USA6964		Фиолетовый		○
USA6965		Медный		○
USA6966		Зеленый		○
USA6967		Оранжевый		○
USA6968		Золотой		○
USA6969		Цвет шампанского		○
USA6970		Розовый		○
USA6971		Голубой		○
USA6972		Зеркальная отделка		○
ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ				
Максимум 2 опции на сторону (опции=антипрокидыватель, держатель для трости, колеса для транспортировки)				
ТОРМОЗА				
DSA7210		Нажимной тормоз, изогнутая ручка		◆
DSA7230		Усиленный тормоз		10 200
DSA7240		Активный тормоз		10 200
DSA7250		Облегченный тормоз		19 300
АНТИПРОКИДЫВАТЕЛИ				
DSA7500		Антипрокидыватель, правый		17 300
DSA7510		Антипрокидыватель, левый		17 300
DSA7520		Антипрокидыватели на обе стороны		34 400
РЕМНИ				
DSA7800		Стандартный ремень		5 700
DSA7810		Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, малый, кнопочное крепление		28 700
DSA7820		Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, средний, крепление на фиксатор		28 700
DSA7830		Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, большой, крепление на фиксатор		28 700
КАТАФОТЫ				
DSA7900		Катафоты, предустановлены		3 000
ДРУГИЕ ОПЦИИ				
ЗАЩИТА РАМЫ				
DSA8010		Защита передней рамы		5 900
DSA8500		Насос		4 400
DSA8550		Набор инструментов		3 000
DSA8650		Сумка для колес		8 700
DSA8680		24" Колеса MOUNTAIN BIKE с сумкой -Колеса и шины с алюминиевыми серыми ободами MOUNTAIN BIKE; включает быстросъемную ось		85 700
DSA8800		Икроножный ремень BODYPOINT		13 800
DSA8850		Сумка-переноска BODYPOINT		13 800



7250



/ 7520

Ремень **EvoFlex** регулируется от 35 мм до 125 мм. 6 установок с шагом 15 мм



7810 / 7820 / 7830



8550



8680

