

каталог  
алкотестеры

 СИМС-2



# Условные обозначения



регистрационное  
удостоверение



свидетельство об  
утверждении типа  
средств измерений



освидетельствование  
ГАИ



предрейсовый  
осмотр



подключение  
к ПК



Bluetooth

## О компании ООО «СИМС-2»

ООО «СИМС-2» - более 30 лет, официальный представитель ведущих мировых производителей алкотестеров в России. Компания поставляет сертифицированное оборудование, соответствующее требованиям законодательства в России и странах СНГ.

Продукция, поставляемая нами - это надежность, точность и удобство в эксплуатации. Наличие аккредитованной метрологической лаборатории и многолетний опыт, позволяют гарантировать профессиональное техническое обслуживание алкотестеров. Мы выстраиваем сотрудничество, основанное на доверии, компетентности и долгосрочной перспективе.

## Сервисный центр ООО «СИМС-2»

Опыт сервисного обслуживания алкотестеров более 30 лет.

Собственная аккредитованная лаборатория.

Осуществляем поверку алкометров, термометров, тонометров, пульсоксиметров и комплексов дистанционного предрейсового осмотра.

Бесплатная полная диагностика и корректировка показаний (калибровка) при поверке алкометров.

Бесплатная доставка алкотестеров на поверку по всей РФ.

Минимальные сроки ремонта и поверки (3 дня).

Срочная поверка алкотестера за 1 час.

### Порядок проведения поверки

#### • Прием алкометра

Привезите приборы в метрологическую лабораторию СИМС-2 или воспользуйтесь бесплатной доставкой.

#### • Процесс поверки

В услугу поверки алкометров входят:

- предварительная диагностика прибора,
- корректировка показаний,
- ремонт прибора в случае необходимости.

#### • Внесение данных в единую базу

«Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений»

#### • Прибор поверен!



подробнее о  
сервисном центре  
[poverka.sims2.ru](http://poverka.sims2.ru)

# Тигон - алкотестеры для профессионалов

Алкотестеры Тигон разработаны специально для применения сотрудниками ГАИ. Отвечают самым высоким требованиям к точности измерений, скорости работы, функционалу и удобству. Работают при отрицательных температурах. Имеют встроенный или внешний термопринтер для распечатки результатов измерений. Оснащены емкими аккумуляторами для длительной работы без подзарядки и комплектуются зарядными устройствами как от сети 220В, так и от автомобильной сети 12В. Работают в режиме тестирования с мундштуком, мундштуком-воронкой, экспресс-тестирования без мундштука.

## Тигон P-8800



Флагман линейки Тигон с широким функционалом. Большой цветной сенсорный дисплей обеспечивает удобство управления. Встроенная камера сохраняет снимок лица во время тестирования и распечатывает его на встроенном принтере вместе с результатом теста. Прибор фиксирует в памяти и выводит на печать GPS-координаты проведения теста.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Тест          | с мундштуком/без мундштука |
| Рабочая темп. | -10°C до +50°C             |
| Память        | 30 000 тестов              |
| Производство  | Армения                    |



## Тигон P-6000



Более доступный алкометр со сбалансированным набором функционала. Большой цветной сенсорный дисплей и стилус обеспечивают удобство управления. Встроенный принтер позволяет сразу распечатать результат теста на стандартной термобумаге.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Тест          | с мундштуком/без мундштука |
| Рабочая темп. | -10°C до +50°C             |
| Память        | 30 000 тестов              |
| Производство  | Армения                    |



## Тигон М-3003 с принтером



Доступная и универсальная модель для любой профессиональной сферы применения. Компактный и удобный алкометр с цветным дисплеем. Может комплектоваться беспроводным Bluetooth-принтером для распечатки результатов тестирования. Имеет очень широкий температурный диапазон применения.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Тест          | с мундштуком/без мундштука |
| Рабочая темп. | -10°C до +55°C             |
| Память        | 30 000 тестов              |
| Производство  | Армения                    |



## Tigon M-700

Новая модель премиальной линейки алкотестеров Тигон удачно сочетает все необходимые функции, компактные размеры и умеренную цену. Отлично подойдет как для самоконтроля так для работы, если не требуется распечатка теста.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Тест          | с мундштуком/без мундштука |
| Рабочая темп. | +15°C до +45°C             |
| Память        | 100 тестов                 |
| Производство  | Армения                    |



## Drivesafe II

Популярный алкотестер для предрейсовых / предсменных осмотров. Прибор отличается точностью и стабильностью работы. Оснащен полноценной системой контроля выдоха, предотвращает попытки обмана при тестировании. В зависимости от результата теста меняется цвет подсветки, что повышает наглядность считывания результата при проведении теста.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Тест          | с мундштуком    |
| Рабочая темп. | +5°C до +40°C   |
| Память        | нет             |
| Производство  | Канада, Армения |



## Динго Е-200(В) с принтером

Надежный профессиональный алкотестер со сменным сенсором. Продвинутая система контроля выдоха исключает обман или ошибки при проведении тестирования. Широкий функционал и высокое качество сделали эту модель одной из самых популярных для профессионального использования. Выпускается в версиях с принтером и без него.

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Тест          | с мундштуком/без мундштука/<br>с мундштуком-воронкой |
| Рабочая темп. | +10°C до +40°C                                       |
| Память        | 500 тестов                                           |
| Производство  | Корея, Армения                                       |



## Динго Е-030(В)

Один из самых доступных при этом точных алкотестеров для предрейсовых / предсменных осмотров. SD-карта позволяет записывать неограниченное количество тестов. На графическом дисплее информация читается легко даже в темноте. Современная система контроля выдоха исключает возможность обмана или ошибки при тестировании.

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Тест          | с мундштуком          |
| Рабочая темп. | +0°C до +40°C         |
| Память        | 100 тестов + SD карта |
| Производство  | Армения               |





## Динго Е-010

Доступный и точный алкотестер. Оснащен электрохимическим сенсором и системой контроля выдоха. Имеет возможность подключения к ПК для управления и сохранения результатов тестирования.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Тест          | с мундштуком/без мундштука |
| Рабочая темп. | 0°C до +40°C               |
| Память        | нет                        |
| Производство  | Корея, Армения             |



## Динго iBlow 10

Быстрый и надежный алкотестер для бесконтактной проверки алкоголя в выдыхаемом воздухе. Подходит для потокового тестирования большого количества людей (до 12 тестов в минуту). Долговечный электрохимический сенсор обеспечивает высокую точность тестов. Бесконтактный экспресс-анализ с автоматическим или принудительным отбором пробы. Память на 500 измерений и скачивание результатов измерений на ПК. Магниты для крепления к металлическим поверхностям. Удобство и простота использования при массовых проверках. Результат измерений как качественный (да/нет), так и количественный (уровень алкоголя в мг/л или промилле).

|               |               |
|---------------|---------------|
| Тест          | без мундштука |
| Рабочая темп. | -5°C до +45°C |
| Память        | 500 тестов    |
| Производство  | Армения       |



## Динго iBlow 10 pro

iBlow10 Pro - усовершенствованная модель для потокового тестирования большого количества людей (до 12 тестов в минуту). Оснащен цветным графическим дисплеем для удобного отображения результатов измерения. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 1000 тестов без подзарядки. Дополнительная насадка позволяет изменять направление выдоха в зависимости от условий работы и задач оператора.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Тест          | без мундштука |
| Рабочая темп. | -5°C до +45°C |
| Память        | 5000 тестов   |
| Производство  | Армения       |





## Alco Screen

Алкотестер индикаторного типа с возможностью ручного отбора пробы воздуха позволяет проводить анализ не только в выдохе человека, но и над поверхностью подозрительных жидкостей. Индикация паров алкоголя выполнена в виде светофора — зеленый, желтый и красный сигнал означают, соответственно, отсутствие, наличие в небольших концентрациях и большую концентрацию алкоголя.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Тест          | без мундштука |
| Рабочая темп. | +5°C до +50°C |
| Память        | нет           |
| Производство  | Канада        |



## AL-1100

Быстрый и простой в управлении алкотестер применяется для экспресс-тестирования на наличие алкоголя в выдохе на рабочем месте. Оснащен полупроводниковым сенсором. Прибор работает без мундштуков, что существенно экономит время. Цветовая индикация «светофор» дополняется соответствующими звуковыми сигналами.

|               |                |
|---------------|----------------|
| Тест          | без мундштука  |
| Рабочая темп. | 0°C до +50°C   |
| Память        | нет            |
| Производство  | Корея, Армения |



## Динго Screen

Усовершенствованная модификация алкотестера AL-1100. Электрохимический сенсор обеспечивает более высокую точность измерения, сохраняя быстрдействие прибора. Для удобства оператора добавлены дополнительные светодиодные индикаторы.

|               |                |
|---------------|----------------|
| Тест          | без мундштука  |
| Рабочая темп. | 0°C до +50°C   |
| Память        | нет            |
| Производство  | Корея, Армения |





## Alcotest 5000

Алкотестер для бесконтактной проверки на алкоголь большого количества людей. Простой в использовании, надежный и быстрый прибор выполняет до 15 тестов в минуту. Специальная конструкция мундштука-воронки исключает отражение потока воздуха, что делает проведение теста легким и безопасным. Длительная работа до 5000 тестов от 3 батареек AA. Пылевлагозащищенный корпус по стандарту IP54 позволяет применять прибор в сложных условиях.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Тест          | без мундштука |
| Рабочая темп. | -5°C до +45°C |
| Память        | 500 тестов    |
| Производство  | Германия      |



## Alcotest 6000 с принтером

Современные разработки и высочайшая надежность сочетаются в новой модели алкотестера от известного немецкого производителя Dräger. Компактный, удобный, точный и быстрый прибор, завоевавший доверие профессионалов во всем мире. Alcotest 6000 может поставляться в комплектации с принтером для распечатки протоколов тестов и без него.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Тест          | с мундштуком  |
| Рабочая темп. | -5°C до +50°C |
| Память        | 500 тестов    |
| Производство  | Германия      |



## Alcotest 4000

Компактный, быстрый алкотестер от известного немецкого производителя Dräger позволяет быстро и точно определить содержание алкоголя в выдохе.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Тест          | с мундштуком  |
| Рабочая темп. | -5°C до +50°C |
| Память        | 400 тестов    |
| Производство  | Германия      |



# Алкоблокираторы

Алкоблокираторы (алкозамки) - это специальные алкотестеры, которые устанавливаются в цепь стартера транспортного средства. Перед тем как завести двигатель автомобиля, нужно пройти тест на алкоголь. В случае обнаружения алкоголя блокируется запуск двигателя. В контрольном блоке (обычно устанавливается под приборной панелью) хранится вся информация о событиях, связанных с эксплуатацией алкозамка и результатах тестов на алкоголь. Информация с контрольного блока может быть перенесена на компьютер для получения полного представления о действиях водителей.



## Alcoscan ALX3000

|               |                |
|---------------|----------------|
| Тест          | с мундштуком   |
| Рабочая темп. | -40°C до +85°C |
| Память        | 30 000 событий |
| Производство  | Корея, Армения |



## Alcogran AM-525

|               |                |
|---------------|----------------|
| Тест          | с мундштуком   |
| Рабочая темп. | -10°C до +40°C |
| Память        | 10 событий     |
| Производство  | Армения        |



## Alcogran AM-565 / 565 Plus

возможность подключения камеры для фиксации момента тестирования на алкоголь

|               |                |
|---------------|----------------|
| Тест          | с мундштуком   |
| Рабочая темп. | -40°C до +40°C |
| Память        | 3 000 событий  |
| Производство  | Армения        |



# Алкотестеры для систем контроля доступа

Алкотестеры для СКУД - устанавливаются на проходной предприятий и позволяют организовать тестирование персонала при проходе через турникет. В отличие от других алкотестеров, данные приборы работают автоматически без непосредственного участия человека. Интеграция алкотестеров в СКУД предприятия – эффективная система безопасности объекта, позволяющая быстро определить нетрезвых сотрудников при входе и заблокировать для них доступ на предприятие. Такой метод – лучшее решение проблемы производственного травматизма по вине нетрезвых сотрудников.



## Динго В-01

Алкотестер для установки на проходной предприятий, организаций и т.п. Тестирование без мундштука обеспечивает быструю работу прибора. Динго В-01 может работать автономно, находясь в состоянии постоянной готовности к тесту. Выполнен в антивандальном металлическом корпусе. Сменный сенсорный блок позволяет быстро обслужить алкотестер без приостановки работы.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тест                   | без мундштука      |
| Рабочая темп.          | 0°C до +40°C       |
| Пропускная способность | до 6 тестов в мин. |
| Производство           | Корея, Армения     |



## Динго В-02

Обновленная версия алкотестера для СКУД. Больше возможностей для интеграции и выше скорость работы. Полноценная система контроля выдоха уменьшает риск ошибок или обмана при проведении теста. Сменный сенсорный блок позволяет быстро обслужить алкотестер без приостановки работы.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тест                   | без мундштука      |
| Рабочая темп.          | 0°C до +40°C       |
| Пропускная способность | до 8 тестов в мин. |
| Производство           | Корея, Армения     |



## Динго В-03

Динго В-03 – наиболее продвинутая модель алкотестера для проходной отличается повышенной скоростью работы (до 12 тестов в минуту). Во время тестирования на алкоголь производится измерение температуры. Решение о допуске может приниматься как по одному параметру, так и по их совокупности (алкоголь и температура). Графический цветной дисплей отображает параметры работы и выводит подсказки пользователю в процессе тестирования. Сменный сенсорный блок позволяет быстро обслужить алкотестер без приостановки работы проходной.


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Тест                   | без мундштука       |
| Рабочая темп.          | 0°C до +40°C        |
| Пропускная способность | до 12 тестов в мин. |
| Производство           | Армения             |



## Инфракрасный термометр

Термометр для бесконтактного измерения температуры. Может работать как автономно, так и на проходной совместно с алкотестерами Динго В-01 / Динго В-02. Перед проходом через турникет производится измерение температуры и уровня алкоголя в выдохе и формируется единый сигнал для проходной на допуск или запрет прохода. Для интеграции с внешними устройствами термометр имеет интерфейсы USB, Wiegand, RS-485.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Метод измерения    | инфракрасный  |
| Диапазон измерений | -70 до 380 °С |
| Размер             | 120x62x74 мм  |
| Производство       | Армения       |



## Плата КИП-01/КИП-02

Плата интерфейса позволяет подключить устройство управления (компьютер, контроллер СКУД или другое устройство) к алкотестеру для проходной Динго В-01 / Динго В-02. Контроллер СКУД или другое управляющее устройство через данную плату может обмениваться данными с алкотестером - получать информацию о его состоянии, отдавать команды на проведение теста или изменение настроек, получать результаты тестирования и данные об измеренном уровне алкоголя. Плата работает по стандартным интерфейсам USB, Wiegand и RS-485.

|              |             |
|--------------|-------------|
| Размер       | 15x40x80 мм |
| Вес          | 0,2 кг      |
| Производство | Армения     |



## Термокорпус Динго Т-01/Т-02

Термокорпус - дополнительная опция к алкотестеру для проходной Динго В-01 или Динго В-02, позволяющая эксплуатировать данные приборы на улице, в условиях пониженной температуры окружающего воздуха. Изделие имеет вандалоустойчивый металлический корпус с запирающейся на ключ дверцей. Представляет собой металлический корпус с внутренним теплоизолирующим слоем и системой нагревательных элементов, автоматически поддерживающей внутреннюю температуру.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Рабочая темп. | от -40 °С до +50 °С |
| Размер        | 300 x 200 x 160 мм  |
| Вес           | 3,1 кг              |
| Производство  | Армения             |



## Стойка для Динго В-01/В-02

Металлическая стойка для алкотестеров на проходной. Монтажные провода протягиваются внутрь стойки. Регулировочным винтом можно установить требуемую высоту изделия.

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Размер       | 80 x 160 x 485 мм |
| Вес          | 2 кг              |
| Производство | Армения           |

# Калибраторы (генераторы газовых смесей)

Калибраторы являются эталонами 1-го разряда и предназначены для поверки и настройки алкотестеров. Концентрация алкоголя в паровоздушной смеси имитирует выдох человека с точно заданной температурой и концентрацией паров этанола. Калибратор является универсальным прибором, то есть пригоден для технического обслуживания алкотестеров вне зависимости от модели.



## Alcosim

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Время прогрева         | менее 15 мин. |
| Емкость                | 0,5 л.        |
| Рабочая темп. раствора | +34°C         |
| Производство           | Канада        |



## Динго-С30

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Время прогрева         | менее 10 мин. |
| Емкость                | 0,5 л.        |
| Рабочая темп. раствора | +34°C         |
| Производство           | Армения       |



## Динго-С34

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Время прогрева         | менее 5 мин.         |
| Емкость                | 2 л.                 |
| Опции                  | компрессор, ротаметр |
| Рабочая темп. раствора | +34°C                |
| Производство           | Армения              |



# Экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Предназначены для *in vitro* экспресс-тестирования на наличие алкоголя или наркотиков в слюне или моче человека. Тест-система помещается в образец жидкости для исследования и через несколько минут визуально оценивается изменение цвета тест-полоски или проявление линий в контрольной зоне на тест-системе, в соответствии с руководством по эксплуатации конкретного изделия. Панели бывают погружного типа – в них край тест-системы погружается в исследуемую жидкость до уровня ограничительной линии. Непогружного типа – такая тест-система имеет углубления, в которые с помощью пипетки помещают исследуемую жидкость.

## Тест-полоски Алкосенсор

Предназначены для полуколичественного измерения алкоголя в организме по образцу слюны. Сравнивая окраску образца со стандартной цветовой шкалой, можно приблизительно установить уровень концентрации алкоголя в крови. 25 одноразовых тест-полосок упакованы в пластиковый пенал.



## Мультипанель погружного типа

Применяется для выявления наличия следов употребления наркотиков в моче человека. Выпускаются в вариациях для одновременного определения 5, 6 или 10 видов наркотиков. Опиаты/морфин/героин (MOP); кокаин (COC); марихуана/каннабиноиды (THC); амфетамин (AMP); метамфетамин (MET); бензодиазепин (BZO); барбитураты (BAR); метадон (MTD); фенциклидин (PCP); экстази (MDMA).

В продаже имеются мультипанели погружного и непогружного типа.



## Мультипанель непогружного типа

Применяется для выявления следов употребления наркотиков в слюне человека. По сравнению с тестами по моче, позволяет получить результат избегая неудобного сбора мочи у тестируемого. Выпускается только непогружного типа, для одновременного определения 5 видов наркотиков. Опиаты/морфин/героин (MOP); кокаин (COC); марихуана/каннабиноиды (THC); амфетамин (AMP); метамфетамин (MET)).



# Мундштуки

Одноразовые мундштуки являются принадлежностью к алкотестеру и применяются для получения точного количественного результата. Мундштук-воронка применяется для бесконтактного отбора воздуха при быстром скрининговом измерении, когда необходимо установить факт употребления алкоголя.



Мундштук D5 для Alcotest  
5510 / 6820 / 7510 / 6000



Воронка для  
Draeger Alcotest



Воронка для  
Alcotest 5000



Мундштук D3 для  
Динго E-200 / E-200 (B)



Мундштук D1 для  
Динго E-010 / E-030



Мундштук D4  
для Тигон



Мундштук D2  
для Drivesafe II



Воронка для  
Динго IBlow 10




Воронка для Динго  
E-200 / E-200B



Мундштук для  
калибраторов



Мундштук для  
Алкогран 525/565



Мундштук для Динго B-01 /  
B-02 (с обратным клапаном)



Воронка для Тигон



Мундштук для  
Alcoscan ALX3000



Воронка для  
Динго B-01 / B-02



| Профессиональные алкотестеры            |    |    |        |                           |                       |              |        |                        |          |
|-----------------------------------------|----|----|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------|------------------------|----------|
| Прибор                                  | РУ | СИ | Сенсор | Диапазон измерений (мг/л) | Тест                  | Память       | Чек/ПК | Рабочая темп. пература | Страна   |
| Tigon P-8800                            | +  | +  | э/х    | 0,00 – 2,00               | с/без мундштука       | 30 000       | +/+    | от -10 °С до +50 °С    | Армения  |
| Tigon P-6000                            | +  | +  | э/х    | 0,00 – 2,00               | с/без мундштука       | 30 000       | +/+    | от -10 °С до +50 °С    | Армения  |
| Tigon P-3003/с принтером                | +  | +  | э/х    | 0,00 – 2,00               | с/без мундштука       | 30 000       | +/+    | от -10 °С до +55 °С    | Армения  |
| Tigon M-700                             | +  | +  | э/х    | 0,00 – 0,95               | с/без мундштука       | 100          | -/+    | от +15 °С до +45 °С    | Армения  |
| Динго E-200/200(В)                      | +  | +  | э/х    | 0,00 – 1,50               | с/без мундштука       | 500          | +/+    | от +10 °С до +40 °С    | Армения  |
| Динго E-030/030(В)                      | +  | +  | э/х    | 0,000 – 0,950             | с мундштуком          | 100+SD карта | –      | от 0 °С до +40 °С      | Армения  |
| Динго iBlow 10                          | +  | +  | э/х    | 0,00 – 1,00               | с мундштуком-воронкой | 500          | -/+    | от -5 °С до +45 °С     | Армения  |
| Динго iBlow 10 Pro                      | +  | +  | э/х    | 0,00 – 1,00               | с мундштуком-воронкой | 5000         | -/+    | от -5 °С до +45 °С     | Армения  |
| Drivesafe II                            | +  | +  | э/х    | 0,00 – 0,95               | с мундштуком          | –            | –      | от +5 °С до +40 °С     | Армения  |
| Alcotest 4000                           | +  | +  | э/х    | 0,00 - 2.00               | с мундштуком          | 400          | -/-    | от -5 °С до +50 °С     | Германия |
| Alcotest 5000                           | –  | +  | э/х    | 0,00 – 0,50               | с мундштуком-воронкой | 500          | -/-    | от -5 °С до +45 °С     | Германия |
| Alcotest 6000                           | +  | +  | э/х    | 0,00 – 2,00               | с/без мундштука       | 500          | +/+    | от -5 °С до +50 °С     | Германия |
| Предварительный контроль                |    |    |        |                           |                       |              |        |                        |          |
| Динго E-010                             | +  | –  | э/х    | –                         | с/без мундштука       | –            | -/+    | от 0 °С до +40 °С      | Армения  |
| Dingo Screen                            | +  | –  | э/х    | –                         | без мундштука         | –            | –      | от 0 °С до +50 °С      | Армения  |
| Alco-Screen                             | +  | –  | э/х    | –                         | без мундштука         | –            | –      | от 0 °С до +50 °С      | Канада   |
| Алкотестеры для систем контроля доступа |    |    |        |                           |                       |              |        |                        |          |
| Динго В-01                              | +  | +  | э/х    | –                         | без мундштука         | –            | –      | от 0 °С до +40 °С      | Армения  |
| Динго В-02                              | –  | –  | э/х    | –                         | без мундштука         | –            | -/+    | от 0 °С до +40 °С      | Армения  |
| Динго В-03                              | –  | –  | э/х    | –                         | без мундштука         | –            | -/+    | от 0 °С до +40 °С      | Армения  |
| Алкоблокираторы                         |    |    |        |                           |                       |              |        |                        |          |
| Alcoscan ALX3000                        | –  | –  | э/х    | –                         | с мундштуком          | 30 000       | –      | от -40 °С до +85 °С    | Армения  |
| Alcogran AM-525                         | –  | –  | э/х    | –                         | с мундштуком          | 10           | –      | от -10 °С до +40 °С    | Армения  |
| Alcogran AM-565 / 565 Plus              | –  | –  | э/х    | –                         | с мундштуком          | 3 000        | –      | от -40 °С до +40 °С    | Армения  |
| Калибраторы для алкотестеров            |    |    |        |                           |                       |              |        |                        |          |
| Alcosim                                 | –  | +  | –      | –                         | –                     | –            | –      | от +20 °С до +25 °С    | Канада   |
| Динго С-30                              | –  | +  | –      | –                         | –                     | –            | –      | от +20 °С до +25 °С    | Армения  |
| Динго-С34                               | –  | +  | –      | –                         | –                     | –            | –      | от +20 °С до +25 °С    | Армения  |



ООО «СИМС-2»  
125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16.  
+7 (495) 792-31-90  
[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)



2 10 0 3 2 8 5 17 5 4 2 7 7